



Produktkatalog 2025

aproTex®
BASIC

aproLin®
BASIC

aproLin®
DETECT

meshFlex®
SAFETY

ReiKo aproTex GmbH ist Premium-Hersteller mit Fokus auf innovative Mehrweg-Hygieneschutzkleidung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) und Edelstahlringgeflecht (Stechschutzhandschuhe, Stechschutzschürzen, Boleros) – wir bieten Produktlösungen zur Optimierung des Hygiene- und Kostenmanagements in betrieblichen Arbeitsprozessen.



Unsere Produkte werden in eigener Produktion handgefertigt, sind einzeln qualitätsgeprüft und entsprechen den gültigen gesetzlichen Vorschriften.



Produktfinder

	aproTex® BASIC	aproLin® BASIC	aproLin® DETECT	aproTex® BASIC	meshFlex® SAFETY
5	aproTex® EXPORT Schürze	8 9 aproLin® -L90-/ -L100- Schürze	16 aproLin® DETECT Fingerfix	20 21 aproTex® -EL- Schürze	26 meshFlex® PRIME Schnittschutz- Handschuh
6 7	Konfiguration für aproTex® EXPORT Schürze	10 11 Konfiguration für aproLin® -L90-/ -L100- Schürze	17 aproLin® DETECT Schürze	22 aproTex® -UL- Schürze	27 meshFlex® PRIME-S Schnittschutz-Ärmel
		12 aproLin® ECO Schürze	18 aproLin® DETECT Ärmelschürze	23 aproTex® -EL- Ärmelschoner	meshFlex® PRIMAX Schnittschutz- Handschuh
		13 aproLin® ECO+ Schürze	19 aproLin® DETECT Ärmelschoner	24 aproTex® Schlupfjacke und Latzhose	28 meshFlex® 29 STANDARD Stechschutz- Handschuhe
		14 aproLin® ECO+ Ärmelschürze		25 PU-Stiefel und PU-Stiefel SAFETY	30 meshFlex® HOOKER Stechschutz- Handschuhe
		15 aproLin® ECO+ Ärmelschoner			31 meshFlex® NEU Stechschutz- Handschuhe
		16 aproLin® Fingerfix			32 meshFlex® 33 Stechschutz- Schürzen
					34 meshFlex® 35 Stechschutz- Boleros

Legende





aproTex® BASIC

aproTex® EXPORT Schürze (NBR-Gummi)

Die traditionelle Fleischerschürze in schwerer und robuster Ausführung für intensive Anforderungen. Besonders geeignet für Metzgereien, Fischwirtschaft- und Molkereiindustrie. Entspricht dem LFBG und den Vorgaben der jeweiligen relevanten Empfehlungen des BfR.

- gefertigt aus einem beidseitig NBR-gummiertem Gewebe
- Material: medium-schwer
- abwaschbar
- dauerbeschmeidig
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette, starke Reinigungsmittel, einige Säuren und Laugen
- hitzebeständig
- Breiten: 90 cm (ungesäumt)
100 cm (gesäumt)



aproTex® EXPORT Schürze

Art.-Nr.	Kante	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
01001	ungesäumt	<input type="checkbox"/>	100 cm	5	Stück
01002	ungesäumt	<input type="checkbox"/>	105 cm	5	Stück
01003	ungesäumt	<input type="checkbox"/>	110 cm	5	Stück
01004	ungesäumt	<input type="checkbox"/>	115 cm	5	Stück
01005	ungesäumt	<input type="checkbox"/>	120 cm	5	Stück
01006	ungesäumt	<input type="checkbox"/>	125 cm	5	Stück
01007	ungesäumt	<input type="checkbox"/>	130 cm	5	Stück
01008	ungesäumt	<input type="checkbox"/>	135 cm	5	Stück
01009	ungesäumt	<input type="checkbox"/>	140 cm	5	Stück
03001	gesäumt	<input type="checkbox"/>	100 cm	5	Stück
03002	gesäumt	<input type="checkbox"/>	105 cm	5	Stück
03003	gesäumt	<input type="checkbox"/>	110 cm	5	Stück
03004	gesäumt	<input type="checkbox"/>	115 cm	5	Stück
03005	gesäumt	<input type="checkbox"/>	120 cm	5	Stück
03006	gesäumt	<input type="checkbox"/>	125 cm	5	Stück
03007	gesäumt	<input type="checkbox"/>	130 cm	5	Stück
03008	gesäumt	<input type="checkbox"/>	135 cm	5	Stück
03009	gesäumt	<input type="checkbox"/>	140 cm	5	Stück

aproTex® BASIC

Konfiguration für aproTex® EXPORT Schürze

aproTex® EXPORT Schürzen gehören zu den weltweit am bestverarbeitesten Arbeitsschürzen und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sämtliche Nackenbänder und das Tragesystem können mit unseren funktionalen Taillenverschlüssen kombiniert werden.

Taillenverschlüsse

K	Polyester-Textilwebband	
GKH	Rundgummi mit Kunststoffhaken	
GMH	Rundgummi mit Metallhaken	
KK	Kunststoff-Kette mit Kunststoff-Haken	
TKH	TPU-Band mit Kunststoffhaken	

Ersatzteile für aproTex® EXPORT Schürze

Art.-Nr.	Artikel	Farbe	VE/PU	Menge
00001	aproTex® Nackenband beidseitig (NV) verstell- und auswechselbar	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00002	aproTex® Kreuzbandtragesystem (Y-Form) (KV) beidseitig verstell- und auswechselbar	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00003	aproTex® Taillenverschluß (KK) KU-Kette mit KU-Haken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00005	aproTex® Taillenverschluß (GKH) Rundgummi mit Kunststoffhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00006	aproTex® Taillenverschluß (GMH) Rundgummi mit Metallhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00007	aproTex® Taillenverschluß (TKH) TPU-Band mit 2 Kunststoffhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00008	aproTex® Taillenverschluß (BKH) TPU-Kordel mit 1 Kunststoffhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00009	aproTex® Körperband (K) 150 Meter/Rolle	<input type="checkbox"/>	1	Stück
00010	aproTex® Nackenband (BKH) TPU-Kordel mit 2 Kunststoffhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück

aproTex® BASIC


Nackenbänder | Tragesystem

NF


- fest veröstes und zusätzlich beidseitig vernähtes Nackenband aus NBR-Material
- mit Metallösen

**NV**

- verstellbares und auswechselbares Nackenband aus TPU-Material
- Klappschnallen zur beidseitigen Schnelljustierung und Austausch
- mit Metallösen

**KV**

- verstellbares und auswechselbares Y-Form-Tragesystem für optimale Nackenentlastung aus TPU-Material
- Klappschnallen zur beidseitigen Schnelljustierung und Austausch
- mit Metallösen
- integrierter Taillenverschluss nach Wahl



aproLin® BASIC

aproLin® -L90- | -L100- Schürze (TPU-Polyurethan-Folie)

Gefertigt aus TPU-thermoplastischer Polyurethanfolie – Leichte, komfortable, extrem robuste TPU Arbeitsschürzen mit hervorragenden Hygieneeigenschaften. In verschiedenen Breiten und Ausführungen erhältlich. Besonders geeignet für die Lebensmittelwirtschaft (Fleischindustrie, Fischindustrie, Molkereiindustrie und Feinkostindustrie).

- gefertigt aus TPU-Folie (ohne Gewebeeinlage)
- Material: 300 µm
- extrem strapazierfähig
- extrem reib- und abriebfest
- abwaschbar
- dauer geschmeidig
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette, starke Reinigungsmittel, einige Säuren und Laugen
- andere Längen auf Anfrage
- Breiten: 90 | 100 cm
- andere Farben auf Anfrage



- **Latzverstärkung**
verschweißt
- **Hygienic Design**
ohne Nieten, Nähte, Kleber
- **Lotoseffekt**
schmutzabweisend
- **ErgoFit**
sehr guter Tragekomfort
für ermüdfreies Arbeiten

Konfiguration Tragesysteme
und Verschlüsse – Seite 8



aproLin® BASIC

aproLin® -L90- Schürze

Breite: ca. 90 cm, 300 µm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
10000		90 cm	5	Stück
10001		100 cm	5	Stück
10002		105 cm	5	Stück
10003		110 cm	5	Stück
10004		115 cm	5	Stück
10005		120 cm	5	Stück
10006		125 cm	5	Stück
10007		130 cm	5	Stück
10008		135 cm	5	Stück
10009		140 cm	5	Stück
10101	■	100 cm	5	Stück
10102	■	105 cm	5	Stück
10103	■	110 cm	5	Stück
10104	■	115 cm	5	Stück
10105	■	120 cm	5	Stück
10106	■	125 cm	5	Stück
10107	■	130 cm	5	Stück
10108	■	135 cm	5	Stück
10109	■	140 cm	5	Stück
10201	■■	100 cm	5	Stück
10202	■■	105 cm	5	Stück
10203	■■	110 cm	5	Stück
10204	■■	115 cm	5	Stück
10205	■■	120 cm	5	Stück
10206	■■	125 cm	5	Stück
10207	■■	130 cm	5	Stück
10208	■■	135 cm	5	Stück
10209	■■	140 cm	5	Stück
10300	■■■	90 cm	5	Stück
10301	■■■	100 cm	5	Stück
10303	■■■	110 cm	5	Stück
10304	■■■	115 cm	5	Stück
10305	■■■	120 cm	5	Stück
10306	■■■	125 cm	5	Stück
10307	■■■	130 cm	5	Stück
10308	■■■	135 cm	5	Stück
10309	■■■	140 cm	5	Stück
10401	■■■■	100 cm	5	Stück
10403	■■■■	110 cm	5	Stück
10404	■■■■	115 cm	5	Stück
10405	■■■■	120 cm	5	Stück
10406	■■■■	125 cm	5	Stück
10407	■■■■	130 cm	5	Stück
10408	■■■■	135 cm	5	Stück
10409	■■■■	140 cm	5	Stück

aproLin® -L100- Schürze

Breite: ca. 100 cm, 300 µm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
12001		100 cm	5	Stück
12002		105 cm	5	Stück
12003		110 cm	5	Stück
12004		115 cm	5	Stück
12005		120 cm	5	Stück
12006		125 cm	5	Stück
12007		130 cm	5	Stück
12008		135 cm	5	Stück
12009		140 cm	5	Stück
12201	■■	100 cm	5	Stück
12202	■■	105 cm	5	Stück
12203	■■	110 cm	5	Stück
12204	■■	115 cm	5	Stück
12205	■■	120 cm	5	Stück
12206	■■	125 cm	5	Stück
12207	■■	130 cm	5	Stück
12208	■■	135 cm	5	Stück
12209	■■	140 cm	5	Stück

aproLin® BASIC

Konfiguration für aproLin® -L90- | -L100- Schürze

aproLin® Schürzen gehören zu den weltweit am bestverarbeitesten Arbeitsschürzen und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sämtliche Nackenbänder und das Tragesystem können mit unseren funktionalen Taillenverschlüssen kombiniert werden.

Taillenverschlüsse

K	Polyester-Textilwebband	
KP	TPU-Bindebänder fest verschweißt oder geknotet	
GKH	Rundgummi mit Kunststoffhaken	
GMH	Rundgummi mit Metallhaken	
KK	Kunststoff-Kette mit Kunststoffhaken	
TKH	TPU-Band mit Kunststoffhaken	
BKH	Bungeecord mit 2 Kunststoffhaken	

Ersatzteile für aproLin® -L90- | -L100- Schürze

Art.-Nr.	Artikel	Farbe	VE/PU	Menge
00001	aproTex® Nackenband beidseitig (LNVP/LNVM) verstell- und auswechselbar	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00002	aproTex® Kreuzbandtragesystem (Y-Form) (LKVM/LKVP) beidseitig verstell- und auswechselbar	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00003	aproTex® Taillenverschluß (KK) KU-Kette mit KU-Haken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00005	aproTex® Taillenverschluß (GKH) Rundgummi mit Kunststoffhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00006	aproTex® Taillenverschluß (GMH) Rundgummi mit Metallhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00007	aproTex® Taillenverschluß (TKH) TPU-Band mit 2 Kunststoffhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00008	aproTex® Taillenverschluß (BKH) TPU-Kordel mit 1 Kunststoffhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück
00009	aproTex® Körperband (K) 150 Meter/Rolle	<input type="checkbox"/>	1	Stück
00010	aproTex® Nackenband (BV) TPU-Kordel mit 2 Kunststoffhaken	<input type="checkbox"/>	5	Stück

aproLin® BASIC

Nackenbänder | Tragesystem

LNFW	<ul style="list-style-type: none"> • beidseitig fest verschweißtes Nackenband aus TPU-Material • ohne Ösen 	
LNFP	<ul style="list-style-type: none"> • beidseitig fest verschweißtes Nackenband aus TPU-Material • mit zusätzlichen Kunststoffösen 	
LNFM	<ul style="list-style-type: none"> • beidseitig fest verschweißtes Nackenband aus TPU-Material • mit zusätzlichen Metallösen 	
LNVP	<ul style="list-style-type: none"> • verstellbares und auswechselbares Nackenband aus TPU-Material • Klappsschnallen zur beidseitigen Schnelljustierung und Austausch • mit Kunststoffösen 	
LNVM	<ul style="list-style-type: none"> • verstellbares und auswechselbares Nackenband aus TPU-Material • Klappsschnallen zur beidseitigen Schnelljustierung und Austausch • mit Metallösen 	
LNBV	<ul style="list-style-type: none"> • verstellbares und auswechselbares Nackenband aus Bungeecord • Kunststoffhaken zur beidseitigen Schnelljustierung und Austausch • mit Metall- oder Kunststoffösen 	
LKVP	<ul style="list-style-type: none"> • verstellbares und auswechselbares Y-Form-Tragesystem für optimale Nackenentlastung aus TPU-Material • Klappsschnallen zur beidseitigen Schnelljustierung und Austausch • mit Kunststoffösen • integrierter Taillenverschluss nach Wahl 	
LKVM	<ul style="list-style-type: none"> • verstellbares und auswechselbares Y-Form-Tragesystem für optimale Nackenentlastung aus TPU-Material • Klappsschnallen zur beidseitigen Schnelljustierung und Austausch • mit Metallösen • integrierter Taillenverschluss nach Wahl 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Vorderansicht Rückansicht </div>

aproLin® BASIC

aproLin® ECO Schürze (TPU-Polyurethan-Folie)

Einteilige, super-leichte, bequeme und äußerst strapazierfähige TPU-Schürzen mit ultimativen Hygieneeigenschaften. Als innovative Alternative zur Einwegkleidung speziell geeignet für die Fleischindustrie, Fischindustrie, Molkereiindustrie und Feinkostindustrie. Als Ergänzung zu aproLin® ECO+: aproLin® ECO aus extra starkem Material.

- gefertigt aus TPU-Folie (ohne Gewebeeinlage)
- Material: 250 µm
- kälteflexibel bis -65 °C
- maschinenwaschbar bis 90 °C
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette, starke Reinigungsmittel, einige Säuren und Laugen
- andere Längen auf Anfrage
- Breiten: ca. 95 cm



- **kosteneffizient**
günstiger als Einwegbekleidung
- **RFID-Chip optional**
- **atmungsaktiv**
- **sehr strapazierfähig**
reißfester als Einwegkleidung und somit weniger Verbrauch innerhalb der Arbeitsprozesse
- **Hygienic Design**
ohne Ösen, Nieten, Nähte, Kleber, Verschlüsse
- **Lotoseffekt**
schmutzabweisend
- **ErgoFit**
ultra leicht – sehr guter Tragekomfort



aproLin® ECO Schürze 250 µm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
15004	<input type="checkbox"/>	115 cm	5	Stück
15005	<input type="checkbox"/>	120 cm	5	Stück
15008	<input type="checkbox"/>	135 cm	5	Stück
15012	<input type="checkbox"/>	155 cm	5	Stück
15200	<input checked="" type="checkbox"/>	90 cm	5	Stück
15202	<input checked="" type="checkbox"/>	105 cm	5	Stück
15204	<input checked="" type="checkbox"/>	115 cm	5	Stück
15208	<input checked="" type="checkbox"/>	135 cm	5	Stück
15212	<input checked="" type="checkbox"/>	155 cm	5	Stück

aproLin® BASIC

aproLin® ECO+ Schürze (TPU-Polyurethan-Folie)

Einstückige, ultra-leichte, bequeme und äußerst strapazierfähige TPU-Schürzen mit ultimativen Hygieneeigenschaften. Als innovative Alternative zur Einwegkleidung speziell geeignet für die Fleischindustrie, Fischindustrie, Molkereiindustrie und Feinkostindustrie.

- gefertigt aus TPU-Folie (ohne Gewebeeinlage)
- Material: 150 µm
- kälteflexibel bis -65 °C
- maschinenwaschbar bis 90 °C
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette, starke Reinigungsmittel, einige Säuren und Laugen
- andere Längen auf Anfrage
- Breiten: ca. 95 cm
- andere Farben auf Anfrage



aproLin® ECO+ Schürze 150 µm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
17002	□	105 cm	5	Stück
17004	□	115 cm	5	Stück
17005	□	120 cm	5	Stück
17008	□	135 cm	5	Stück
17010	□	145 cm	5	Stück
17012	□	155 cm	5	Stück
17104	■	115 cm	5	Stück
17108	■	135 cm	5	Stück
17112	■	155 cm	5	Stück
17202	■■	105 cm	5	Stück
17204	■■	115 cm	5	Stück
17208	■■	135 cm	5	Stück
17212	■■	155 cm	5	Stück
17302	■■■	105 cm	5	Stück
17304	■■■	115 cm	5	Stück
17308	■■■	135 cm	5	Stück
17312	■■■	155 cm	5	Stück
17404	■■■■	115 cm	5	Stück
17405	■■■■	120 cm	5	Stück
17408	■■■■	135 cm	5	Stück
17412	■■■■	155 cm	5	Stück



- **kosteneffizient**
günstiger als Einwegbekleidung
- **RFID-Chip optional**
- **atmungsaktiv**
- **sehr strapazierfähig**
reißfester als Einwegkleidung und somit weniger Verbrauch innerhalb der Arbeitsprozesse
- **Hygienic Design**
ohne Ösen, Nieten, Nähte, Kleber, Verschlüsse
- **Lotoseffekt**
schmutzabweisend
- **ErgoFit**
ultra leicht – sehr guter Tragekomfort

aproLin® BASIC

aproLin® ECO+ Ärmelschürze (TPU-Polyurethan-Folie)

Die Ergänzung zur normalen Schürze mit zusätzlichem Nässeeschutz und perfekten Hygieneeigenschaften. Besonders geeignet für die Herstellung, Verarbeitung und Veredelung von Lebensmitteln in Nassbereichen in der Nahrungsmittelwirtschaft.

- gefertigt aus TPU-Folie (ohne Gewebeeinlage)
- Material: 150 µm
- kälteflexibel bis -65 °C
- maschinenwaschbar bis 90 °C
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette, starke Reinigungsmittel, einige Säuren und Laugen
- andere Längen auf Anfrage
- Breiten: ca. 95 cm
- andere Farben auf Anfrage



aproLin® ECO+ Ärmelschürze 150 µm				
Art-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
22004	■	115 cm	5	Stück
22008	■	135 cm	5	Stück
22012	■	155 cm	5	Stück
22104	■■	115 cm	5	Stück
22108	■■	135 cm	5	Stück
22112	■■	155 cm	5	Stück
22204	■■■	115 cm	5	Stück
22208	■■■	135 cm	5	Stück
22212	■■■	155 cm	5	Stück
22304	■■■■	115 cm	5	Stück
22308	■■■■	135 cm	5	Stück
22312	■■■■	155 cm	5	Stück
22404	■■■■■	115 cm	5	Stück
22408	■■■■■	135 cm	5	Stück
22412	■■■■■	155 cm	5	Stück
23408	■■■■■	135 cm	5	Stück



- **kosteneffizient**
günstiger als Einwegbekleidung
- **RFID-Chip optional**
- **atmungsaktiv**
- **sehr strapazierfähig**
reißfester als Einwegkleidung und somit weniger Verbrauch innerhalb der Arbeitsprozesse
- **Hygienic Design**
ohne Ösen, Nieten, Nähte, Kleber, Verschlüsse
- **Lotoseffekt**
schmutzabweisend
- **ErgoFit**
ultra leicht – sehr guter Tragekomfort

aproLin® BASIC

aproLin® ECO+ Ärmelschoner Standard | Premium (TPU-Polyurethan-Folie)

Ultra-leichter, komfortabler und sehr widerstandsfähiger TPU Ärmelschoner. Die Ärmelschoner sind vielfältig einsetzbar und insbesondere für Arbeiten in Feucht- und Nassbereichen in Metzgereien, Fischgeschäften, Käsereien, Molkereien, Konservenfabriken und Gemeinschaftsverpflegungen geeignet. Das Modell Premium bietet Handschuhträgern zusätzlichen Feuchtigkeits- bzw. Nässeeschutz.

- gefertigt aus TPU-Folie (ohne Gewebeeinlage)
- Material: 150 µm
- kälteflexibel bis -65 °C
- maschinenwaschbar bis 90 °C
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette, Reinigungsmittel, einige Säuren und Laugen
- andere Farben auf Anfrage



aproLin® ECO+ Standard Ärmelschoner 150 µm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
47045	□	45 cm	5	Paar
47145	■	45 cm	5	Paar
47245	■	45 cm	5	Paar
47345	■	45 cm	5	Paar
47445	■	45 cm	5	Paar

aproLin® ECO+ Premium Ärmelschoner 150 µm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
48001	□	50 cm	5	Paar
48002	□	50 cm	5	Paar
48101	■	50 cm	5	Paar
48102	■	50 cm	5	Paar
48201	■	50 cm	5	Paar
48202	■	50 cm	5	Paar
48301	■	50 cm	5	Paar
48302	■	50 cm	5	Paar
48401	■	50 cm	5	Paar
48402	■	50 cm	5	Paar



- **kosteneffizient**
günstiger als Einwegbekleidung
- **RFID-Chip optional**
- **atmungsaktiv**
- **sehr strapazierfähig**
reißfester als Einwegkleidung und somit weniger Verbrauch innerhalb der Arbeitsprozesse
- **Hygienic Design**
ohne Ösen, Nieten, Nähte, Kleber, Verschlüsse
- **Lotoseffekt**
schmutzabweisend
- **ErgoFit**
ultra leicht – sehr guter Tragekomfort

aproLin® BASIC

aproLin® Fingerfix

Fixiert Stechschutzhandschuhe passgenauer und können mögliche Größenunterschiede ausgleichen. Die Fingerfix sind extrem widerstandsfähig, besonders elastisch und daher in einer Einheitsgröße erhältlich. Das Material ist im Rahmen der Lebensmittelkonformität als Mehrwegprodukt geprüft und übertrifft die Anforderungen deutlich.

- gefertigt aus elastischer TPU-Folie (kleben nicht aneinander)
- Material: 300 µm
- extrem strapazierfähig
- andere Farben auf Anfrage



aproLin® Fingerfix

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
85010	■	Universal	1	Stück
85110	■	Universal	1	Stück
85210	■	Universal	1	Stück
85310	■	Universal	1	Stück
85410	■	Universal	1	Stück

aproLin® DETECT

METAL
DETECTABLE

aproLin® DETECT Fingerfix

Fixiert Stechschutzhandschuhe passgenauer und kann mögliche Größenunterschiede ausgleichen. Die zusätzliche Detekterbarkeit erhöht die Lebensmittelsicherheit im Produktionsprozess. Die Elastizität des Fingerfix sorgt für eine sehr gute Passgenauigkeit.

- gefertigt aus sehr elastischer TPU-Folie (kleben nicht aneinander)
- Material: 150 µm
- sehr strapazierfähig



aproLin® DETECT Fingerfix

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
88210	■	Universal	1	Stück



aproLin® DETECT

METAL
DETECTABLE

aproLin® DETECT Schürze (TPU-Polyurethan-Folie)

Einteilige, detektierbare, ultra-leichte, sehr komfortable und sehr strapazierfähige TPU Arbeitsschürzen mit ultimativen Hygieneeigenschaften. Die detektierbare Alternative zur Einwegkleidung speziell geeignet für die Fleischindustrie, Fischindustrie, Molkereiindustrie und Feinkostindustrie.

- gefertigt aus TPU-Folie (ohne Gewebeeinlage)
- Material: 150 µm
- kälteflexibel bis -65 °C
- maschinenwaschbar bis 90 °C
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette, Reinigungsmittel, einige Säuren und Laugen
- andere Längen auf Anfrage
- Breiten: ca. 95 cm



- **kosteneffizient**
günstiger als Einwegbekleidung
- **RFID-Chip optional**
- **atmungsaktiv**
- **sehr strapazierfähig**
reißfester als Einwegkleidung und somit weniger Verbrauch innerhalb der Arbeitsprozesse
- **Hygienic Design**
ohne Ösen, Nieten, Nähte, Kleber, Verschlüsse
- **Lotoseffekt**
schmutzabweisend
- **ErgoFit**
ultra leicht – sehr guter Tragekomfort



aproLin® DETECT Schürze 150 µm				
Art-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
25002	■	105 cm	5	Stück
25004	■	115 cm	5	Stück
25008	■	135 cm	5	Stück
25010	■	145 cm	5	Stück
25012	■	155 cm	5	Stück
25202	■	105 cm	5	Stück
25204	■	115 cm	5	Stück
25208	■	135 cm	5	Stück
25210	■	145 cm	5	Stück
25212	■	155 cm	5	Stück

aproLin® DETECT

METAL
DETECTABLE

aproLin® DETECT Ärmelschürze (TPU-Polyurethan-Folie)

Der erweiterte Schutz zur normalen Latzschürze mit ergänzender Detektierbarkeit für optimierte Produktsicherheit, zusätzlichem Nässeeschutz und perfekten Hygieneeigenschaften. Vielfältig einsetzbar in allen Nassbereichen innerhalb der Lebensmittelindustrie.

- gefertigt aus TPU-Folie (ohne Gewebeeinlage)
- Material: 150 µm
- kälteflexibel bis -55 °C
- maschinenwaschbar bis 90 °C
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette, Reinigungsmittel, einige Säuren und Laugen
- andere Längen auf Anfrage
- Breiten: ca. 95 cm



- **kosteneffizient**
günstiger als Einwegbekleidung
- **RFID-Chip optional**
- **atmungsaktiv**
- **sehr strapazierfähig**
reißfester als Einwegkleidung und somit weniger Verbrauch innerhalb der Arbeitsprozesse
- **Hygienic Design**
ohne Ösen, Nieten, Nähte, Kleber, Verschlüsse
- **Lofoseffekt**
schmutzabweisend
- **ErgoFit**
ultra leicht – sehr guter Tragekomfort



aproLin® DETECT Ärmelschürze 150 µm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
30004	■	115 cm	5	Stück
30008	■	135 cm	5	Stück
30012	■	155 cm	5	Stück
30204	■■	115 cm	5	Stück
30208	■■	135 cm	5	Stück
30212	■■	155 cm	5	Stück

aproLin® DETECT

METAL
DETECTABLE

aproLin® DETECT Ärmelschoner Standard | Premium (TPU-Polyurtehan-Folie)

Detektierbarer, ultra-leichter und strapazierfähiger TPU Ärmelschoner. Für die vielseitige Nutzung und optimierte Lebensmittelsicherheit (detektierbar) in sämtlichen Produktionsprozessen der Lebensmittelindustrie. Das Model Premium bietet Handschuhträgern zusätzlichen Feuchtigkeits- und Nässeeschutz.

- gefertigt aus TPU-Folie (ohne Gewebeeinlage)
- Material: 150 µm
- kälteflexibel bis -65 °C
- maschinenwaschbar bis 90 °C
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette, Reinigungsmittel, einige Säuren und Laugen



- **kosteneffizient**
günstiger als Einwegbekleidung
- **RFID-Chip optional**
- **atmungsaktiv**
- **sehr strapazierfähig**
reißfester als Einwegkleidung und somit weniger Verbrauch innerhalb der Arbeitsprozesse
- **Hygienic Design**
ohne Ösen, Nieten, Nähte, Kleber, Verschlüsse
- **Lotoseffekt**
schmutzabweisend
- **ErgoFit**
ultra leicht – sehr guter Tragekomfort

aproLin® DETECT Standard Ärmelschoner 150 µm

Art-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
55245	■	45 cm	5	Paar

aproLin® DETECT Premium Ärmelschoner 150 µm

Art-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
57001	■	50 cm	5	Paar
57002	■	50 cm	5	Paar
57201	■	50 cm	5	Paar
57202	■	50 cm	5	Paar

aproTex® BASIC

aproTex® -EL- Schürze (PU-Polyurethan-beschichtet)

Extraleichte, ultraleichte und sehr bequeme PU Schürzen mit einseitiger Nackenbandverstellung für verschiedene Bereiche innerhalb der Lebensmittelwirtschaft. Hochwertigere Verarbeitung als bekannte Wettbewerbsprodukte (keine geknoteten Nacken- oder Seitenbänder). Speziell geeignet für Thekenbereiche in Fleischereien, Metzgereien, Fischgeschäften, Supermärkten, HoReCa und Großküchen.

- gefertigt aus einem Polyester-Gewebe mit einseitiger Polyurethan-Beschichtung
- Nackenband: fest vernäht und einseitig verstellbar aus Werkmaterial
- Taillenverschluss: Polyester-Körperband
- dauerbeschleunig
- wasserabweisend
- resistent gegen tierische Öle und Fette
- andere Längen auf Anfrage
- Breiten: 70 | 90 cm
- sämtliche Farben nach Pantone® lieferbar (Mengenabhängig)



- **Hygienic Design**
ohne Metallösen, Nieten, Kleber
- **maschinenwaschbar**
- **auf Wunsch mit Logo-Aufdruck**



aproTex® -EL70- Schürze

Kante gesäumt, Breite: ca. 70 cm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
35001	■	100 cm	5	Stück
35002	■	105 cm	5	Stück
35003	■	110 cm	5	Stück
35004	■	115 cm	5	Stück
35005	■	120 cm	5	Stück
35006	■	125 cm	5	Stück
35007	■	130 cm	5	Stück
35101	■■	100 cm	5	Stück
35102	■■	105 cm	5	Stück
35103	■■	110 cm	5	Stück
35104	■■	115 cm	5	Stück
35105	■■	120 cm	5	Stück
35106	■■	125 cm	5	Stück
35107	■■	130 cm	5	Stück
35201	■■■	100 cm	5	Stück
35203	■■■	110 cm	5	Stück
35205	■■■	120 cm	5	Stück
35207	■■■	130 cm	5	Stück
35301	■■■■	100 cm	5	Stück
35303	■■■■	110 cm	5	Stück
35305	■■■■	120 cm	5	Stück
35307	■■■■	130 cm	5	Stück
35401	■■■■■	100 cm	5	Stück
35403	■■■■■	110 cm	5	Stück
35405	■■■■■	120 cm	5	Stück
35501	■■■■■■	100 cm	5	Stück
35503	■■■■■■	110 cm	5	Stück
35505	■■■■■■	120 cm	5	Stück
35507	■■■■■■	130 cm	5	Stück
35701	■■■■■■■	100 cm	5	Stück
35703	■■■■■■■	110 cm	5	Stück
35705	■■■■■■■	120 cm	5	Stück
35801	■■■■■■■■	100 cm	5	Stück
35803	■■■■■■■■	110 cm	5	Stück
35805	■■■■■■■■	120 cm	5	Stück

aproTex® -EL90- Schürze

Kante gesäumt, Breite: ca. 90 cm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
37104	■■	115 cm	5	Stück
37105	■■	120 cm	5	Stück
37106	■■	125 cm	5	Stück
37107	■■	130 cm	5	Stück
37201	■■■	100 cm	5	Stück
37202	■■■	105 cm	5	Stück
37203	■■■	110 cm	5	Stück
37204	■■■	115 cm	5	Stück
37205	■■■	120 cm	5	Stück
37206	■■■	125 cm	5	Stück
37207	■■■	130 cm	5	Stück
37301	■■■■	100 cm	5	Stück
37302	■■■■	105 cm	5	Stück
37303	■■■■	110 cm	5	Stück
37304	■■■■	115 cm	5	Stück
37305	■■■■	120 cm	5	Stück
37306	■■■■	125 cm	5	Stück
37307	■■■■	130 cm	5	Stück
37401	■■■■■	100 cm	5	Stück
37403	■■■■■	110 cm	5	Stück
37404	■■■■■	115 cm	5	Stück
37405	■■■■■	120 cm	5	Stück
37406	■■■■■	125 cm	5	Stück
37407	■■■■■	130 cm	5	Stück
37501	■■■■■■	100 cm	5	Stück
37503	■■■■■■	110 cm	5	Stück
37505	■■■■■■	120 cm	5	Stück
37507	■■■■■■	130 cm	5	Stück
37601	■■■■■■■	100 cm	5	Stück
37603	■■■■■■■	110 cm	5	Stück
37605	■■■■■■■	120 cm	5	Stück
37607	■■■■■■■	130 cm	5	Stück
37701	■■■■■■■■	100 cm	5	Stück
37702	■■■■■■■■	105 cm	5	Stück
37703	■■■■■■■■	110 cm	5	Stück
37704	■■■■■■■■	115 cm	5	Stück
37705	■■■■■■■■	120 cm	5	Stück
37706	■■■■■■■■	125 cm	5	Stück
37707	■■■■■■■■	130 cm	5	Stück
37801	■■■■■■■■■	100 cm	5	Stück
37803	■■■■■■■■■	110 cm	5	Stück
37805	■■■■■■■■■	120 cm	5	Stück
37807	■■■■■■■■■	130 cm	5	Stück

aproTex® -EL90- Schürze

Kante gesäumt, Breite: ca. 90 cm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
37001	■	100 cm	5	Stück
37002	■	105 cm	5	Stück
37003	■	110 cm	5	Stück
37004	■	115 cm	5	Stück
37005	■	120 cm	5	Stück
37006	■	125 cm	5	Stück
37007	■	130 cm	5	Stück
37101	■■	100 cm	5	Stück
37102	■■	105 cm	5	Stück
37103	■■	110 cm	5	Stück

aproTex® BASIC

aproTex® -UL- Schürze (PU-Polyurethan-beschichtet)

Sehr leichte Allzweckschürze. Besonders geeignet für den Laden-, Service- und Thekenbereich.

- gefertigt aus einem Nylon-Gewebe mit einseitiger Polyurethan-Beschichtung
- Nackenband: fest vernäht und einseitig verstellbar aus Werkmaterial
- Taillenverschluss: Polyester-Körperband
- dauerbeschmeidig
- wasserabweisend
- resistent gegen tierische Öle und Fette
- Breiten: 70 cm



aproTex® -UL70- Schürze Kante gesäumt, Breite: ca. 70 cm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
40101	■	100 cm	1	Stück
40103	■	110 cm	1	Stück
40105	■	120 cm	1	Stück
40201	■	100 cm	1	Stück
40203	■	110 cm	1	Stück
40205	■	120 cm	1	Stück
40301	■	100 cm	1	Stück
40303	■	110 cm	1	Stück
40305	■	120 cm	1	Stück
40701	■	100 cm	1	Stück
40703	■	110 cm	1	Stück
40705	■	120 cm	1	Stück

aproTex® BASIC

aproTex® -EL- Ärmelschoner (PU-Polyurethan-beschichtet)

Hochwertiger, sehr bequemer und langlebiger PU Ärmelschoner mit Kordelzug zur Weitenregulierung für Arbeiten in Feucht- und Nassbereichen in Metzgereien, Fischgeschäften, Käsereien, Molkereien, Konservenfabriken und Gemeinschaftsverpflegungen.

- gefertigt aus einem Polyester-Gewebe mit einseitiger Polyurethan-Beschichtung
- dauergeschmeidig
- wasserdicht
- resistent gegen tierische Öle und Fette
- Längen: ca. 45 cm
- sämtliche Farben nach Pantone® lieferbar (Mengenabhängig)



- Hygienic Design
- maschinenwaschbar

aproTex® -EL- Ärmelschoner				
Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
60001	□	45 cm	5	Paar
60101	■	45 cm	5	Paar
60201	■■	45 cm	5	Paar
60301	■■■	45 cm	5	Paar
60401	■■■■	45 cm	5	Paar
60501	■■■■■	45 cm	5	Paar
60601	■■■■■■	45 cm	5	Paar
60701	■■■■■■■	45 cm	5	Paar
60801	■■■■■■■■	45 cm	5	Paar



aproTex® BASIC



aproTex® Schlupfjacke (PU-Polyamid Gewebe)

Premium-Nässeschutz Schlupfjacke für den professionellen Einsatz bei der Reinigung von Produktionsanlagen in der Lebensmittelindustrie.

- PU-Polyamid-Gewebe (240 g/m²)
- feste Kapuze mit Kordelzug
- Druckknopf am Hals
- elastische Ärmelabschlüsse
- Wassersäule: 10.000 mm



aproTex® Schlupfjacke

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
68206	■	XS	1	Stück
68207	■	S	1	Stück
68208	■	M	1	Stück
68209	■	L	1	Stück
68210	■	XL	1	Stück
68211	■	2XL	1	Stück
68212	■	3XL	1	Stück
68213	■	4XL	1	Stück



aproTex® Latzhose (PU-Polyamid Gewebe)

Premium-Nässeschutz Latzhose für den professionellen Einsatz bei der Reinigung von Produktionsanlagen in der Lebensmittelindustrie.

- PU-Polyamid-Gewebe (240 g/m²)
- robustes und verstellbares Tragesystem mit Klickverschlüssen
- elastische Beinabschlüsse
- Wassersäule: 10.000 mm



aproTex® Latzhose

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
69206	■	XS	1	Stück
69207	■	S	1	Stück
69208	■	M	1	Stück
69209	■	L	1	Stück
69210	■	XL	1	Stück
69211	■	2XL	1	Stück
69212	■	3XL	1	Stück
69213	■	4XL	1	Stück

BASIC



PU-Stiefel SAFETY mit Stahlkappe

Art-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
96036	■	36	1	Paar
96037	■	37	1	Paar
96038	■	38	1	Paar
96039	■	39	1	Paar
96040	■	40	1	Paar
96041	■	41	1	Paar
96042	■	42	1	Paar
96043	■	43	1	Paar
96044	■	44	1	Paar
96045	■	45	1	Paar
96046	■	46	1	Paar
96047	■	47	1	Paar
96048	■	48	1	Paar
96049	■	49	1	Paar

PU-Stiefel SAFETY mit Stahlkappe

Art-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
96236	■	36	1	Paar
96237	■	37	1	Paar
96238	■	38	1	Paar
96239	■	39	1	Paar
96240	■	40	1	Paar
96241	■	41	1	Paar
96242	■	42	1	Paar
96243	■	43	1	Paar
96244	■	44	1	Paar
96245	■	45	1	Paar
96246	■	46	1	Paar
96247	■	47	1	Paar
96248	■	48	1	Paar
96249	■	49	1	Paar

PU-Stiefel SAFETY mit Stahlkappe

Art-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
96336	■	36	1	Paar
96337	■	37	1	Paar
96338	■	38	1	Paar
96339	■	39	1	Paar
96340	■	40	1	Paar
96341	■	41	1	Paar
96342	■	42	1	Paar
96343	■	43	1	Paar
96344	■	44	1	Paar
96345	■	45	1	Paar
96346	■	46	1	Paar
96347	■	47	1	Paar
96348	■	48	1	Paar
96349	■	49	1	Paar

PU-Stiefel ohne Stahlkappe

Art-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
97036	■	36	1	Paar
97037	■	37	1	Paar
97038	■	38	1	Paar
97039	■	39	1	Paar
97040	■	40	1	Paar
97041	■	41	1	Paar
97042	■	42	1	Paar
97043	■	43	1	Paar
97044	■	44	1	Paar
97045	■	45	1	Paar
97046	■	46	1	Paar
97047	■	47	1	Paar
97048	■	48	1	Paar
97049	■	49	1	Paar

PU-Stiefel | PU-Stiefel SAFETY

Premium-Sicherheits-PU-Stiefel für den professionellen Einsatz in der Lebensmittelwirtschaft nach:

- EN ISO 20345, S4, CI, SRC (mit Stahlkappe)
- EN ISO 20347, O4, CI, FO, SRC (ohne Stahlkappe)
- Obermaterial: Polyurethan (PU) mit sehr hoher Isolationseigenschaft, resistent gegen Mikroorganismen, sehr leicht, flexibel und abriebfest
- Sohle: PU mit Dämpfungssystem, sehr robust und rutschsicher, selbstreinigend (SRC-Klasse)
- Innensohle: Sanitized®), ergonomisch, antistatisch und herausnehmbar
- Schaft: ergonomisch geformt



meshFlex® SAFETY

Größenkennzeichnung am Bündchen gemäß Euronorm

XXS (5) ■ XS (6) ■ S (7) □ M (8) ■ L (9) ■ XL (10) ■ XXL (11) ■

meshFlex® PRIME Schnittschutz-Handschuh

Der meshFlex® PRIME erreicht im Rahmen der neuen Norm EN388:2016 die höchste Schnittschutzklaasse F und übertrifft die geforderte Performance von 30N deutlich. Trotz der hohen Schnittfestigkeit durch innovative und nachhaltige Hochleistungsfasern ist der PRIME feingestrickt, sehr leicht und verfügt über eine sehr gute Tastempfindlichkeit. Damit ist der PRIME die richtige Wahl für den verlässlichen Schnittschutz – ideal für die messerführende Hand in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

- gefertigt aus leistungsfähigsten Fasern mit Edelstahlseele
- frei von Glasfasern
- extra lange Stulpe
- höchster Tragekomfort
- überragendes Tastempfinden
- Strickstärke: 13
- Kochwäsche bei 95°C möglich
- EN 388:2016: 4X4X
- EN ISO 13997: Level F



meshFlex® PRIME Schnittschutzhandschuh

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
70205	■	5 ■ braun(2XS)	10	Stück
70206	■	6 ■ grün(XS)	10	Stück
70207	■	7 □ weiss(S)	10	Stück
70208	■	8 ■ rot(M)	10	Stück
70209	■	9 ■ blau(L)	10	Stück
70210	■	10 ■ orange(XL)	10	Stück
70211	■	11 ■ oliv(2XL)	10	Stück

meshFlex® SAFETY

Größenkennzeichnung am Bündchen gemäß Euronorm

XXS (5) ■ XS (6) ■ S (7) □ M (8) ■ L (9) ■ XL (10) ■ XXL (11) ■

meshFlex® PRIME-S Schnittschutz-Ärmel

Robuster Armschutz – Speziell für den verlässlichen Schnitt- und Kälteschutz des Unterarmes in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

- gefertigt aus leistungsfähigsten Fasern mit Edelstahlseele
- frei von Glasfasern
- hoher Tragekomfort
- Strickstärke: 13
- Kochwäsche bei 95°C möglich
- EN 388:2016: 4X4X
- EN ISO 13997: Level F



meshFlex® PRIME-S Schnittschutzärmelschoner

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
79200	■	Universal	10	Stück

meshFlex® PRIMAX Schnittschutz-Handschuh

Der neue meshFlex® PRIMAX ist speziell für Arbeiten in feuchter und nasser Umgebung. Die hochwertige Beschichtung und optimale Passform garantiert eine hohe Griff Sicherheit. Durch innovative und nachhaltige Hochleistungsfasern ist der PRIMAX feingestrickt, sehr leicht und verfügt gleichzeitig über eine hohe Schnittfestigkeit.



meshFlex® PRIMAX Schnittschutzhandschuhe

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE/PU	Menge
75205	■	5 ■ braun(2XS)	10	Paar
75206	■	6 ■ grün(XS)	10	Paar
75207	■	7 □ weiss(S)	10	Paar
75208	■	8 ■ rot(M)	10	Paar
75209	■	9 ■ blau(L)	10	Paar
75210	■	10 ■ orange(XL)	10	Paar
75211	■	11 ■ oliv(2XL)	10	Paar



- gefertigt aus leistungsfähigsten Fasern mit Edelstahlseele
- frei von Glasfasern
- hochwertige Nitrilschaum-Teilbeschichtung
- höchster Tragekomfort
- gutes Tastempfinden
- Strickstärke: 13
- Kochwäsche bei 95°C möglich
- EN 388:2016: in Zertifizierung
- EN ISO 13997: in Zertifizierung

meshFlex® SAFETY

METAL/X-RAY
DETECTABLE

Größenkennzeichnung am Bündchen gemäß Euronorm

XXS (5) ■ XS (6) ■ S (7) □ M (8) ■ L (9) ■ XL (10) ■ XXL (11) ■

meshFlex® STANDARD Stechschutz-Handschuh

Aus Edelstahlringgeflecht mit auswechselbarem TPU-Kunststoffband und detektierbarem Edelstahlringgeflecht. Das Ergo-Fit-System bietet höchsten Tragekomfort und durch das im Vergleich zu anderen Handschuhen kleinere Edelstahlringgeflecht (RingØ: 3,8 mm) optimale Sicherheit vor Stich- und Schnittverletzungen. Das Modell STANDARD ist in verschiedenen Stulpenlängen erhältlich. Der bewährte und hochwertige Druckknopfverschluss sorgt für ein leichtes An- und Ausziehen des Handschuhs. Darüber hinaus kann das TPU-Verschlussband (ohne Werkzeug) leicht ausgetauscht werden. Das ermöglicht zudem das schnelle und einfache Wenden des Handschuhs für Linkshänder.

- kleineres und wirkungsvolleres Edelstahlringgeflecht als bei bekannten Handschuhen
- EFS – ErgoFitSystem für einen besseren Griff und perfekten Sitz
- vollhygienisch und pflegeleicht
- elastisches und weiches Kunststoffverschlussband
- beidseitig tragbar (einfache Umstellung von links auf rechts oder umgekehrt, ohne Werkzeug)
- einfacher Verschluss mit bewährter Druckknopftechnik für eine passgenaue Einstellung bei gleichzeitiger Eignung zum schnellen Notausstieg
- einfache Auswechslung des Verschlussbandes mit bewährter Druckknopftechnik (kein Werkzeug erforderlich)
- flexible Kunststoffstege (Stulpenhandschuhen)
- Seriennummer und Barcodenkennzeichnung
- RFID-Chip optional
- CE-zertifiziert nach DIN EN 1082-1
- DIN EN 1811



METAL/X-RAY
DETECTABLE

LASER WELDING
TECHNOLOGY



meshFlex® SAFETY

METAL/X-RAY
DETECTABLE

Größenkennzeichnung am Bündchen gemäß Euronorm

XXS (5) ■ XS (6) ■ S (7) □ M (8) ■ L (9) ■ XL (10) ■ XXL (11) ■




meshFlex® STANDARD Stechschutz-Handschuh 5-Finger

Art-Nr.	Stulpe	Art-Nr.	Stulpe	Art-Nr.	Stulpe	Art-Nr.	Stulpe	Größe	VE/PU	Menge
81005	ohne	81105	8 cm	81205	16 cm	81305	20 cm	5 ■ braun(2XS)	1	Stück
81006	ohne	81106	8 cm	81206	16 cm	81306	20 cm	6 ■ grün(XS)	1	Stück
81007	ohne	81107	8 cm	81207	16 cm	81307	20 cm	7 □ weiss(S)	1	Stück
81008	ohne	81108	8 cm	81208	16 cm	81308	20 cm	8 ■ rot(M)	1	Stück
81009	ohne	81109	8 cm	81209	16 cm	81309	20 cm	9 ■ blau(L)	1	Stück
81010	ohne	81110	8 cm	81210	16 cm	81310	20 cm	10 ■ orange(XL)	1	Stück
81011	ohne	81111	8 cm	81211	16 cm	81311	20 cm	11 ■ oliv(2XL),	1	Stück

meshFlex® STANDARD Stechschutz-Handschuh 5-Finger, Vollarm (L/R)

Art-Nr.	Stulpe	Größe	VE/PU	Menge
81807/81907	Vollarm	7 □ weiss(S)	1	Stück
81808/81908	Vollarm	8 ■ rot(M)	1	Stück
81809/81909	Vollarm	9 ■ blau(L)	1	Stück
81810/81910	Vollarm	10 ■ orange(XL)	1	Stück
81811/81911	Vollarm	11 ■ oliv(2XL)	1	Stück

Ersatzbänder und Tragegurt siehe Preisliste



meshFlex® SAFETY

METAL/X-RAY
DETECTABLE

Größenkennzeichnung am Bündchen gemäß Euronorm

XXS (5) ■ XS (6) ■ S (7) □ M (8) ■ L (9) ■ XL (10) ■ XXL (11) ■

meshFlex® HOOKER Stechschutz-Handschuh

Der Ganzmetallhandschuh mit Verschlussklammern – ohne Zubehörteile wie Druckknöpfe, Schnallen und Kunststoffbänder – für eine einfache Handhabung und optimale Hygiene. Das Ergo-Fit-System bietet höchsten Tragekomfort und durch das im Vergleich zu anderen Handschuhen kleinere Edelstahlringgeflecht (RingØ: 3,8 mm) optimale Sicherheit vor Stich- und Schnittverletzungen. Das Modell HOOKER ist mit 19 cm Stulpe erhältlich. Das schnelle und einfache Wenden des Handschuhes gewährleistet das Tragen für Links- sowie Rechtshänder.

- kleineres und wirkungsvolleres Edelstahlringgeflecht als bei bekannten Handschuhen
- EFS – ErgoFitSystem für einen besseren Griff und perfekten Sitz
- 100% Edelstahl – Verschlussklammern und Verschlussband aus Ringgeflecht
- perfekte Hygiene und Haltbarkeit – ohne Zubehörteile wie Druckknöpfe, Schnallen und Ersatzbänder
- einfache Handhabung – Verschlussklammern für leichte und stufenlose Aretierung
- beidseitig tragbar (wendbar)
- flexible Kunststoffstege (Stulpenhandschuhen)
- Seriennummer und Barcodekennzeichnung
- RFID-Chip optional
- CE-zertifiziert nach DIN EN 1082-1
- DIN EN 1811



meshFlex® HOOKER Stechschutz-Handschuh

5-Finger

Art.-Nr.	Stulpe	Art.-Nr.	Stulpe	Art.-Nr.	Stulpe	Art.-Nr.	Stulpe	Größe	VE/PU	Menge
80005	ohne	80105	8 cm	80205	15 cm	80305	19 cm	5 ■ braun(2XS)	1	Stück
80006	ohne	80106	8 cm	80206	15 cm	80306	19 cm	6 ■ grün(XS)	1	Stück
80007	ohne	80107	8 cm	80207	15 cm	80307	19 cm	7 □ weiss(S)	1	Stück
80008	ohne	80108	8 cm	80208	15 cm	80308	19 cm	8 ■ rot(M)	1	Stück
80009	ohne	80109	8 cm	80209	15 cm	80309	19 cm	9 ■ blau(L)	1	Stück
80010	ohne	80110	8 cm	80210	15 cm	80310	19 cm	10 ■ orange(XL)	1	Stück
80011	ohne	80111	8 cm	80211	15 cm	80311	19 cm	11 ■ oliv(2XL),	1	Stück

meshFlex® SAFETY

METAL/X-RAY
DETECTABLE

Größenkennzeichnung am Bündchen gemäß Euronorm

XXS (5) ■ XS (6) ■ S (7) □ M (8) ■ L (9) ■ XL (10) ■ XXL (11) ■

meshFlex® FLANKER Stechschutz-Handschuh

Der Ganzmetallhandschuh mit selbstjustierendem Edelstahl-Federverschluß – Der Handschuh passt sich der Hand an, ohne dass ein Verschlussystem erforderlich ist. Das Ergo-Fit-System bietet höchsten Tragekomfort und durch das im Vergleich zu anderen Handschuhen kleinere Edelstahlringgeflecht (RingØ: 3,8 mm) optimale Sicherheit vor Stich- und Schnittverletzungen. Einfache Handhabung – der Handschuh lässt sich sehr leicht An- und Ausziehen und ermöglicht durch schnelles Wenden das Tragen für Links- sowie Rechtshänder.



- kleineres und wirkungsvolleres Edelstahlringgeflecht als bekannten Handschuhen (Laserschweißtechnologie)
- EFS – ErgoFitSystem für einen besseren Griff und perfekten Sitz
- 100% Edelstahl – selbstjustierender Edelstahl-Federverschluß
- perfekte Hygienebedingungen – geeignet für Trommelwaschmaschinen
- beidseitig tragbar (wendbar)
- flexible Kunststoffstege (Stulpenhandschuhen)
- Seriennummer und Barcodekennzeichnung
- RFID-Chip optional
- CE-zertifiziert nach DIN EN 1082-1
- DIN EN 1811



meshFlex® FLANKER Stechschutz-Handschuh

5-Finger

Art.-Nr.	Stulpe	Art.-Nr.	Stulpe	Art.-Nr.	Stulpe	Art.-Nr.	Stulpe	Größe	VE/PU	Menge
80005	ohne	80105	8 cm	80205	15 cm	80305	19 cm	5 ■ braun(2XS), MH1905	1	Stück
80006	ohne	80106	8 cm	80206	15 cm	80306	19 cm	6 ■ grün(XS), MH1906	1	Stück
80007	ohne	80107	8 cm	80207	15 cm	80307	19 cm	7 □ weiss(S), MH1907	1	Stück
80008	ohne	80108	8 cm	80208	15 cm	80308	19 cm	8 ■ rot(M), MH1908	1	Stück
80009	ohne	80109	8 cm	80209	15 cm	80309	19 cm	9 ■ blau(L), MH1909	1	Stück
80010	ohne	80110	8 cm	80210	15 cm	80310	19 cm	10 ■ orange(XL), MH1910	1	Stück
80011	ohne	80111	8 cm	80211	15 cm	80311	19 cm	11 ■ oliv(2XL), MH1911	1	Stück



meshFlex® SAFETY

METAL/X-RAY
DETECTABLE

meshFlex® Stechschutz-Schürze

meshFlex® Stechschutzschürzen werden aus hochwertigem Edelstahl und nach neuesten Hygiene- und Sicherheitsanforderungen entwickelt und produziert. Das im Vergleich zu herkömmlichen Stechschutzschürzen kleinere Metallringgeflecht (RingØ: 3,8 mm) und das hochwertige Tragesystem garantieren einen äußerst hohen Tragekomfort. Darüber hinaus sorgt das Ergo-Fit-System für eine sehr gute Passform und einen sicheren Sitz der Schürze. Das dichte 3,8 mm Ringgewebe gewährleistet höchsten Schutz vor lebensbedrohlichen Schnitt- und Stichverletzungen. Gleichzeitig erhöht die Detektierbarkeit einzelner Komponenten die Lebensmittelsicherheit innerhalb der Produktionsprozesse.

- kleineres und wirkungsvolleres Edelstahlringgeflecht als bei bekannten Schürzen (RingØ: 3,8 mm)
- leicht und angenehm zu tragen
- pflegeleichte und rückstandslose Reinigung
- verstellbares, robustes und komfortables TPU-Tragesystem
- Seriennummer und Barcodekennzeichnung
- RFID-Chip optional
- in CE-Zertifizierung nach DIN EN ISO 13998:2003/05 (Leistungsklasse 2)
- DIN EN 1811



METAL/X-RAY
DETECTABLE

LASER WELDING
TECHNOLOGY



meshFlex® Stechschutz-Schürze

Art-Nr.	Größe	VE/PU	Menge
83075	75 x 45 cm, S3845	1	Stück
83080	80 x 55 cm, S3855	1	Stück
83085	85 x 60 cm, S3860	1	Stück

Ersatz-Tragesysteme siehe Preisliste

meshFlex® SAFETY

METAL/X-RAY
DETECTABLE

meshFlex® Stechschutz-Bolero

meshFlex® Stechschutzboleros für den erweiterten Schutz des Schulter-, Nacken-, und Brustbereiches. Das Ergo-Fit-System gewährleistet eine optimale Passform und Gewichtsverteilung. Wahlweise gibt es den meshFlex® Stechschutzbolero auch mit einem Ärmel (links oder rechts). Das spezielle Armbündchen sorgt für einen sehr guten Sitz des Boleros. Die Detektierbarkeit ist ein weiterer Vorteil.

- kleineres und wirkungsvolleres Edelstahlringgeflecht als bei bekannten Boleros (RingØ: 3,8 mm)
- leicht und angenehm zu tragen
- pflegeleichte und rückstandslose Reinigung
- verstellbarer, robuster und komfortabler TPU-Hüftgurt
- Seriennummer und Barcodekennzeichnung
- RFID-Chip optional
- CE-zertifiziert nach DIN EN ISO 13998:2003/05 (Leistungsklasse 2)
- DIN EN 1811



Rückenansicht



meshFlex® Stechschutz-Bolero

Art.-Nr.	Ausführung	Größe	VE/PU	Menge
84080	ohne Arm	80 x 45 cm, B3845	1	Stück
84090	ohne Arm	90 x 55 cm, B3855	1	Stück
84100	ohne Arm	100 x 65 cm, B3865	1	Stück

Ersatz-Hüftgurte siehe Preisliste

meshFlex® SAFETY

METAL/X-RAY
DETECTABLE

meshFlex® Stechschutz-Bolero mit Arm (links oder rechts)

meshFlex® Stechschutzboleros für den erweiterten Schutz des Schulter-, Nacken-, und Brustbereiches. Das Ergo-Fit-System gewährleistet eine optimale Passform und Gewichtsverteilung. Wahlweise gibt es den meshFlex® Stechschutzbolero auch mit einem Ärmel (links oder rechts). Das spezielle Armbündchen sorgt für einen sehr guten Sitz des Boleros. Die Detektierbarkeit ist ein weiterer Vorteil.

- kleineres und wirkungsvoller Edelstahlringgeflecht als bei bekannten Boleros (RingØ: 3,8 mm)
- leicht und angenehm zu tragen
- pflegeleichte und rückstandslose Reinigung
- verstellbarer, robuster und komfortabler TPU-Hüftgurt
- Seriennummer und Barcodekennzeichnung
- RFID-Chip optional
- CE-zertifiziert nach DIN EN ISO 13998:2003/05 (Leistungsklasse 2)
- DIN EN 1811





Abbildung:
Arm links



meshFlex® Stechschutz-Bolero mit Arm

Art-Nr.	Ausführung	Größe	VE/PU	Menge
84081	mit Arm (links)	80 x 45 cm, B3845L	1	Stück
84082	mit Arm (rechts)	80 x 45 cm, B3845R	1	Stück
84091	mit Arm (links)	90 x 55 cm, B3855L	1	Stück
84092	mit Arm (rechts)	90 x 55 cm, B3855R	1	Stück
84101	mit Arm (links)	100 x 65 cm, B3865L	1	Stück
84102	mit Arm (rechts)	100 x 65 cm, B3865R	1	Stück

Ersatz-Hüftgurte siehe Preisliste



Ollsener Straße 54a
DE-21271 Hanstedt

Telefon +49 (0)40 / 80 00 84 533
Telefax +49 (0)40 / 80 00 84 900

info@reiko-aprotex.com
www.reiko-aprotex.com

REIKO